

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.)

a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor.

Érvényes: 2015.05.28-ig.

Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor.

A gyors növekedésnek és a csapadéknak köszönhetően a szőlő hajtásai nagyon törékenyek és levelei vékonyak. A zöldmunkáknál óvatosan kell dolgozni, hogy a megmaradó hajtásokat ne sértsük meg.



A meleg napok hatására felgyorsult a szőlő fejlődése az elmúlt héten. Átlagosan 60 cm-es hajtások vannak az ültetvényekben, de több helyen figyeltünk meg 80 cm feletti hajtásnövekedést is. A múlt héten 4-10 mm csapadék esett a borvidéken.



A vékony levélszövet kedvez a betegségeknek, azok könnyen fertőzhetik a leveleket és gyorsan terjedhetnek a levélszövetben. A permetezés során viszont figyelni kell a perzselés fokozott veszélyére.



Az időjárási adatokból kiindulva az automata meteorológiai mérőállomásokhoz kapcsolt előrejelző programok **erős LISZTHARMAT-VESZÉLYT** jeleznek. A párás időjárás kedvező a lisztharmat kialakulásának. A hétvégére ígért párás, zivataros időben jelentős fertőzések indulhatnak el. Rövidesen várható az első tünetek megjelenése a leveleken.

A legfontosabb teendő a mostani időszakban, hogy megelőzzük a primer tünetek megjelenése után a szaporítóképletek kialakulását a gombatelepeken. A szőlő gombabetegségek elleni fokozott védelmét a napokban meg kell kezdeni. A permetezésre kontakt és felszívódó készítmények együttes használata javasolt. Kén, lisztharmat elleni felszívódó készítmény és a peronoszpóra elleni kontakt készítmény is kerüljön bele a tankkeverékbe.

A fiatal hajtásokat több helyen károsíthatják a levélatkák és a gubacsatkák. A gombaölő szerek mellé speciális atkaölő szereket is keverjünk hozzá.





A tarka szőlőmoly rajzása nem csökkent. Szex-feromon csapdáink átlagosan 20 db-ot fogtak a héten. Az első lárvák a napokban megjelentek. A rovarölő szerek kezeléseket el kell kezdeni a molyok ellen, mert ennek hiányában a fűrtkezdeményeket a kis lárvák már virágzás előtt jelentősen károsíthatják. A mostani időszakban elsősorban a kitinszintézis-gátló készítmények használata indokolt.



A rovarölő szerek használata más kártevők miatt is indokolt. Több helyen a lombormányosok, levélbarkók és egyéb levélkárosítók is fogyasztják a szőlőt.



A zöldmunkákkal folyamatosan válogassuk ki a jól fejlődő hajtásokat. A jövő héten virágzó fürtök így a virágzás alatt "levegőhöz juthatnak", és a kötés jól alakulhat.



Sorkezelés formájában kijuttatva a glifozát hatóanyagú szereket, eredményesen tarthatjuk gyommentesen a szőlőt. Az említett hatóanyag minden magról kelő és évelő gyomnövényt irt. A gyomnövények 15-25 cm-es fejlettségénél juttassuk ki. Évelő gyomnövények ellen a gyomok intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza eléri a 20-25 cm-t, a magasabb dózist kijuttatva javasolt használni. A kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítás.



Az ültetvényekben jelenleg megtalálható kabóca fajok (fekete kabóca, szarvas kabóca, vérpettyes kabóca stb.) a tudomány jelen állása szerint nem terjesztik a fitoplazmákat. Kifejezetten kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni.


A borvidéken az első amerikai szőlőkabóca lárvák kelése megkezdődött. A fiatal, kelő lárvák még nem terjesztik a fitoplazmás betegséget.

A meteorológiai állomások által mért adatok

| 05.14-20. | Heti átlaghőmérséklet (oC) | Csapadékösszeg (mm) |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Csákberény | 16,7 | 4,0 |
| Csókakó | 16,9 | 10,0 |
| Mór | 16,0 | 8,4 |
| Zámoly | 16,1 | 4,8 |

Szombat, vasárnap kismértékű enyhülés és ismétlődő eső, hétfőtől, csütörtökig kevesebb csapadék, emelkedő hőmérséklet valószínű. Növényvédelmi munkákat a héten csak körültekintéssel lehet végezni biztonságosan, az eső, zivatar veszélye fennáll. A következő 7 napban a Borvidéken 24 mm csapadék várható (Forrás:<http://www.eumet.hu/>).

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.

| | |
|--|---|
| A  | ajánlata erre a hétre: atkák ellen Vertimec Pro (1 évben csak egyszer használható) lisztharmat és atkák ellen Thiovit Jet, lisztharmat ellen Topas 100 EC, peronoszpóra ellen Bravo 500, Ridomil Gold MZ 68 WG, Pergado F lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész ellen: Quadris Max molyok és rágó kártevők ellen Karate Zeon 5 CS gyomok ellen Medallon Premium |
|--|---|